

## 令和元年 柑橘類農薬年間予約表

※年間予約申込期日：令和元年12月25日(水)までに、農協提出用にてお申込ください。

※農協提出用ですのでお申込期日までにこの申込用紙をご提出願います。

※価格は令和元年11月現在の通常価格(税込)となっております。

| 散布月 | 対象品種                      | 対象病害虫  | 区分 | 使用薬剤名                                  | 倍率                       | 水100ℓ                    | 荷姿                   | 令和元年11月<br>現在通常価格       | 注文数量 |
|-----|---------------------------|--|----|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------|
| 3月  | 全品種<br>(收穫前の品種は散布しない)     | カイガラムシ類<br>ミカンハダニ                                    |    | マシン油乳剤                                 | 60倍                      | 1,666 cc                 | 10ℓ<br>20ℓ           | 3,971<br>7,777          |      |
|     | はるみ、甘夏、レモン等<br>かいよう病に弱い品種 | カイガラムシ類<br>ミカンハダニ                                    |    | マシン油乳剤                                 | 60倍                      | 1,666 cc                 | 10ℓ<br>20ℓ           | 3,971<br>7,777          |      |
|     | 全品種<br>(收穫前の品種は散布しない)     | かいよう病(発芽前散布)<br>ミカンハダニ<br>ミカンサビダニ                    |    | ムッシュポルドーDF<br>マシン油乳剤                   | 50倍<br>100倍              | 200 g<br>1000 cc         | 1 kg<br>20ℓ          | 2,651<br>3,971<br>7,777 |      |
| 4月  | 全品種<br>(橙は散布しない)          | カイガラムシ類幼虫  |    | アブロードフロアブル                             | 1,000倍                   | 100 cc                   | 500 cc               | 3,223                   |      |
|     | 不知火                       | 葉面散布   |    | セルバイン                                  | 400倍                     | 250 g                    | 1.25 kg              | 1,232                   |      |
| 5月  | 全品種                       | 灰色かび病  |    | ナリア WDG                                | 2,000倍                   | 50 g                     | 250 g                | 2,717                   |      |
|     | かいよう病に弱い品種<br>みかん・ポンカン    | そうか病、黒点病(落弁期)<br>かいよう病(2枚展葉時、<br>自己せん定後)<br>そうか病(上旬) |    | ムッシュポルドーDF<br>クレフノン                    | 1,000倍<br>200倍           | 100 g<br>500 g           | 1 kg<br>5 kg         | 2,651<br>1,144          |      |
|     | 全品種                       | ミカンサビダニ<br>アザミウマ類                                    | 劇物 | アグリメック                                 | 2,000倍                   | 50 cc                    | 500 cc               | 4,741                   |      |
| 6月  |                           | ミカンハダニ   |    | マシン油乳剤                                 | 150倍                     | 666 cc                   | 10ℓ<br>20ℓ           | 3,971<br>7,777          |      |
|     | かいよう病に弱い品種<br>みかん、ポンカン    | 黒点病<br>かいよう病<br>そうか病                                 |    | エムダイファア-水和剤<br>クレフノン<br>ムッシュポルドーDF     | 600倍<br>200倍<br>1,000倍   | 166 g<br>500 g<br>100 g  | 1 kg<br>5 kg<br>1 kg | 1,584<br>1,144<br>2,651 |      |
| 7月  | 全品種                       | ミカンサビダニ<br>チャノキイロアザミウマ                               |    | マッチ乳剤                                  | 3,000倍                   | 33 cc                    | 250 cc<br>500 cc     | 2,893<br>5,588          |      |
|     | みかん                       | 黒点病<br>カイガラムシ類                                       | 劇物 | エムダイファア-水和剤<br>スプラサイド乳剤                | 600倍<br>1,500倍           | 166 g<br>66 cc           | 1 kg<br>500 cc       | 1,584<br>2,376          |      |
| 8月  | 全品種<br>(青採り橙は注意)          | 熱期促進 2回散布  |    | ファイガロン乳剤*注2                            | 3,000倍                   | 33 cc                    | 100 cc               | 3,828                   |      |
|     | 橙(青採り)                    | ミカンダニ・ミカンザビダニ<br>黒点病<br>展着剤                          |    | ダブアルフェ-スフロアブル<br>ペンコゼブ水和剤*注3<br>アピオン-E | 2,000倍<br>600倍<br>1,000倍 | 50 cc<br>166 g<br>100 cc | 250 cc<br>1 kg<br>1ℓ | 5,489<br>1,639<br>1,881 |      |
| 9月  | 全品種<br>青島、寿太郎、年明け収穫中晩柑    | 黒点病  |    | ナティーボフロアブル                             | 1,500倍                   | 66 cc                    | 500 cc               | 4,664                   |      |
|     | かいよう病に弱い品種                | 黒点病<br>ミドリヒメコバイ                                      | 劇物 | ペンコゼブ水和剤<br>ロディー乳剤                     | 600倍<br>2,000倍           | 166 g<br>50 cc           | 1 kg<br>500 cc       | 1,639<br>4,367          |      |
| 10月 | 全品種<br>ポンカン・不知火           | かいよう病<br>(台風前)                                       |    | クレフノン                                  | 200倍                     | 500 g                    | 5 kg                 | 1,144                   |      |
|     | 全品種                       | 果皮強化   |    | ムッシュポルドーDF<br>ダニエモンフロアブル               | 1,000倍<br>6,000倍         | 100 g<br>16 cc           | 1 kg<br>250 cc       | 2,651<br>9,614          |      |
| 收穫前 | 全品種<br>(橙は散布しない)          | 貯蔵病害<br>(緑かび病・青かび病)                                  | 劇物 | セルバイン<br>トップジンM水和剤                     | 400倍<br>2,000倍           | 250 g<br>50 g            | 1.25 kg<br>500 g     | 1,232<br>2,088          |      |
| 收穫後 | みかん                       | カイガラムシ類<br>ミカンハダニ                                    |    | ペフラン液剤<br>マシン油乳剤                       | 2,000倍<br>60倍            | 50 cc<br>1666 cc         | 500 cc<br>20ℓ        | 3,421<br>3,971<br>7,777 |      |

### 浮皮軽減剤

| 散布月  | 対象品種             | 病害   | 区分 | 使用薬剤名                     | 倍率・濃度          | 水100ℓ            | 荷姿                    | 令和元年11月<br>現在通常価格 | 注文数量 |
|------|------------------|------|----|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------|------|
| 10月  | みかん(ミカンダニ-防除と混用) | 浮皮軽減 |    | クレント                      | 100倍           | 1 kg             | 5 kg<br>10 kg         | 1,331<br>2,244    |      |
| 11月  | みかん(貯蔵病害防除と混用)   | 浮皮軽減 |    | クレント                      | 100倍           | 1 kg             | 5 kg<br>10 kg         | 1,331<br>2,244    |      |
| または、 |                  |      |    |                           |                |                  |                       |                   |      |
| 9月下旬 | みかん              | 浮皮軽減 |    | ジベリン協和粉末*注2<br>ジャスマモメント液剤 | 1ppm<br>2,000倍 | 小スリット2本<br>50 cc | 小スリット<br>4本<br>500 cc | 880<br>4,532      |      |

※注1. 10a当り600ℓ散布。ただし、ファイガロン乳剤・ジベレリンは10a当り300ℓ散布。

※注2. 青採り橙出荷者は、8月の黒点病防除にナティーボフロアブルを使用してください。

また、おかざり橙のみ出荷する生産者も、お盆過ぎに黒点病防除を行う場合は、ナティーボフロアブルを使用してください。

※「みかん」とは、早生・青島等温州みかんののみです。

○農薬価格は令和元年11月現在の通常価格となっております。

※情勢変化により、期中に価格を変動せざるをえない状況が発生した場合は、変更もありません。

○年間予約申し込み者様には、予約値引を致します。

○農薬散布日・散布量の記載が義務づけられていますので、必ず記入しましょう。

○危険防止のため、配達は致しませんのでご了承ください。

○毒劇物薬剤については、ご印鑑が必要となります。

○その他 不明の点等は指導員または営農生活課(0557-45-6585)へお尋ねください。

■予約申込書の利用目的について

※ご記入いただいた個人情報、JAあいら伊豆事業のために利用いたします。

※個人情報利用目的(また当JA管内で閲覧されること)にご同意のうえお申し込みください。

また、ご同意いただけない場合は、JA支店でも受付いたしております。

提出日 :

住所 :

氏名 :

電話番号 :